

Programmbausteine

OB1 [OB1]


OB1 Eigenschaften							
Allgemein							
Name	OB1	Nummer	1	Typ	OB	Sprache	FUP
Nummerierung	Manuell						
Information							
Titel	"Main Program Sweep (Cycle)"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Offset	Defaultwert	Kommentar
▼ Temp				
OB1_EV_CLASS	Byte	0.0		Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
OB1_SCAN_1	Byte	1.0		1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
OB1_PRIORITY	Byte	2.0		Priority of OB Execution
OB1_OB_NUMBR	Byte	3.0		1 (Organization block 1, OB1)
OB1_RESERVED_1	Byte	4.0		Reserved for system
OB1_RESERVED_2	Byte	5.0		Reserved for system
OB1_PREV_CYCLE	Int	6.0		Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
OB1_MIN_CYCLE	Int	8.0		Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1_MAX_CYCLE	Int	10.0		Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0		Date and time OB1 started
Constant				


Netzwerk 1: Druckluft Aus (Not-Aus)




Netzwerk 2: Ansteuerung Anlagenbedienung




Netzwerk 3: Ansteuerung Magazin




Netzwerk 4: Ansteuerung Sichtprüfung




Netzwerk 5: Ansteuerung Bohrer




Netzwerk 6: Ansteuerung Presse




Netzwerk 7: Ansteuerung Sortierer



Netzwerk 8: Ansteuerung Kran Vorn




Netzwerk 9: Ansteuerung Kran Hinten




Netzwerk 10: Ansteuerung Einrichten Magazin




Netzwerk 11: Ansteuerung Einrichten Sichtprüfung




Netzwerk 12: Ansteuerung Einrichten Bohrer



Netzwerk 13: Ansteuerung Einrichten Presse



Netzwerk 14: Ansteuerung Einrichten Sortierer



Netzwerk 15: Ansteuerung Einrichten Kran Vorn



Netzwerk 16: Ansteuerung Einrichten Kran Hinten



Netzwerk 17: Ansteuerung Einrichten Bandmotor

